




ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MAR MEDITERRANEO

Le didascalie informative (inclusa la nomenclatura) sono state fornite direttamente dagli Autori delle foto, la SIBM declina ogni responsabilità da errori o inesattezze.

Per i Soci in regola con il pagamento delle quote è possibile fare richiesta delle foto singole in formato .jpg (scrivendo a sibmzool@unige.it).

Le foto sono a disposizione per scopi scientifici e dovranno sempre e comunque esserne citati la fonte e l'autore (es.: Archivio SIBM, foto di P. Donnini).

**Foto gentilmente concesse alla SIBM da Paolo Donnini.
Scattate nel 1988 a Capocaccia, Alghero (SS).**







Foto gentilmente concesse alla SIBM da Virgilio Liguori



1980. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna 25 m di fondale. Attinia Cnidari. Nikonos III con 35 mm.




1985. Punta Scutolo - Vico Equense (NA). 15 m di fondale. Attinia Cnidari. Nikonos IV con 28 mm.




1983. Scogli de Li Galli - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Briozoi. Nikonos IV con 28 mm.




1983. Scogli de Li Galli - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Briozoi. Nikonos IV con 28 mm.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 5 m di fondale. Briozoi. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 35 m di fondale. Briozoi. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 35 m di fondale.
Briozoi. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 50 m di fondale.
Briozoi. Nikonos IV con 28 mm.



1980. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna.
25 m di fondale. Ofiure. Nikonos IV con 28 mm e
complesso macro.



1980. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna.
25 m di fondale. Ofiure. Nikonos IV con 28 mm e
complesso macro.



1986. Salto di Tiberio - Isola di Capri (NA). 45 m di
fondale. Stelle cuscinetto. Nikonos IV con 15 mm.



1986. Isola di Cirella - Diamante (CS). 10 m di
fondale. Stelle *Astropecten*. Nikonos IV con 28 mm e
complesso macro.



1985. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 30 m di fondale. Stelle *Astropecten* sp. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1986. Grotta Verde - Isola di Capri (NA). 5 m di fondale. Stelle. Nikonos IV con 15 mm.



1986. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Stelle. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Stelle. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



1988. Scogli de Li Galli - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Stella. Nikonos V.



1981. Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. Riccio melone. Nikonos IV con 28 mm.



1985. Scoglio Penne - Massa Lubrense (NA). 50 m di fondale. Riccio matita. Nikonos IV con 28 mm.



Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 30 m di fondale. Riccio. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1981. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 2 m di fondale. Medusa. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



1981. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 2 m di fondale. Medusa. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



1988. Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). Notturna. 15 m di fondale. Medusa. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1989. Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 15 m di fondale. Cnidari. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1980. Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 6 m di fondale. *Astroides*. Nikonos III con 15 mm.



1980. Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 50 m di fondale. *Gerardia*. Nikonos III con 80 mm e complesso macro.



Scoglio Penne - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Parazoanthus*. Nikonos IV con 35 mm e tubo di prolunga 1:1.



Scoglio Penne - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Parazoanthus*. Nikonos V con 15 mm.



1980. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 35 m di fondale. *Attinia*. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.



1992. La Montagna di Scilla - Scilla (RC). 40 m di fondale. *Cerianto*. Nikonos V con 15 mm.



1982. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 25 m di fondale. *Alicia mirabilis*. Nikonos III con 28 mm e complesso macro.



1985. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. *Alicia mirabilis*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



1985. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. *Alicia mirabilis*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 20 m di fondale. *Anemonactis mazellii*. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 40 m di fondale. *Aracnanthus*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 40 m di fondale. *Aracnanthus*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.




Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Attinia. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) vicino grotta. 10 m di fondale. Attinia. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 2 m di fondale. Attinia. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 15 m di fondale. Attinia. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



1986. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. *Umbraculum*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



1990. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. *Janolus*. Nikonos V con 35 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 25 m di fondale. Nudibranco Tartaruga. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. Aragosta. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Isola di Vetrara - Massa Lubrense (NA) grotta. 35 m di fondale. Astice. Nikonos IV con 20 mm.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 15 m di fondale. Cicala. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). Notturna. 10 m di fondale. Paguro. Nikonos IV con 35 mm e tubo di prolunga 1:1.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 1 m di fondale. Crostaceo. Nikonos IV con 35 mm e tubo di prolunga 1:1.



1987. Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Granceola. Nikonos V con 20 mm.



Grotta dello Zaffiro - Nerano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Grancio facchino. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Granchio. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.



Grotta dello Zaffiro - Nerano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Stenopus*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). Notturna. 12 m di fondale. *Parapandalus*. Nikonos IV con 15 mm.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). Notturna. 12 m di fondale. *Parapandalus*. Nikonos IV con 15 mm.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 15 m di fondale. Gambero. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



1984. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Mazzancolla. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Isola di Capri - Punta Carena - Capri (NA). 15 m di fondale. Gambero vinaio. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Isola di Cirella - Diamante (CS). 20 m di fondale. Pontonia. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) vicino grotta. 20 m di fondale. Cicala. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. *Cymathium partenopeum*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1981. Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 15 m di fondale. Polpo. Nikonos IV con 15 mm.



1980. Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 10 m di fondale. Polpo. Nikonos IV con 28 mm.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 10 m di fondale. Polpo femmina. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.



1979. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Moscardino. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.



1984. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. *O. defilippi*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Seppia. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 10 m di fondale. Rondelleti. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Baia di Puolo - Sorrento (NA). Notturna. 40 m di fondale. Uova di calamaro. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 30 m di fondale. Calamaro o totano. Nikonos III con 28 mm e complesso macro.



1984. Marina Grande di Sorrento (NA). 25 m di fondale. Rana pescatrice. Nikonos IV con 28 mm.



1987. Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Torpedine. Nikonos V con 20 mm.



1982. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 35 m di fondale. Torpedine ocellata. Nikonos IV con 28 mm.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 25 m di fondale. Cappone. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 25 m di fondale. Cappone lira. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 25 m di fondale. Cappone lira. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1979. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Triglie. Nikonos III con 28 mm.



Grotta dello Zaffiro - Nerano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Ghiozzo leopardo. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



1976. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Ghiozzo nero. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.



1980. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. Bavosa ocellata. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.



1984. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. Bavosa ocellata. Nikonos III con 35 mm e complesso macro.




Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 45 m di fondale. Anellidi. Nikonos V con 28 mm.



1982. Isola di Lampedusa - Lampedusa (TP). 10 m di fondale. Vermocane. Nikonos III con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. Facelina. Nikonos V con 35 mm e tubo macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Flabellina. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Coripella. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.




Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Circe cristallina. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). 5 m di fondale. Nudibranco. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Baia di Puolo - Sorrento (NA). 25 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.




Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Baia di Puolo - Sorrento (NA). 15 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.




Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 10 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. *Glossodoris*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



1989. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. *Bursatella*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



1986. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 30 m di fondale. *Tethys*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1988. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. *Aplisya*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 30 m di fondale. Nudibranco. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.




Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. Nudibranco. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Nudibranco. Nikonos V con 35 mm e tubo macro.



1979. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 45 m di fondale. *Paramuricea*. Nikonos III con 15 mm.




1977. Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. *Paramuricea*. Nikonos III con 28 mm.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. *Paramuricea*. Nikonos IV con 15 mm.



1984. Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. *Pareritropodium*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 50 m di fondale. *Gerardia*. Nikonos V con 20 mm.



Secca del banco di Santa Croce - Vico Equense (NA). 50 m di fondale. *Gerardia*. Nikonos IV con 15 mm.



1992. Lido di Reggio Calabria - Reggio Calabria (RC). Notturmo. 55 m di fondale. *Pennatula*. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. *Alcionaria*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. Alcionario. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



1982. Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Spirografo. Nikonos IV con 15 mm.



1982. Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Spirografo. Nikonos IV con 15 mm.



1981. Cala di Fontanelle - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Spirografo. Nikonos IV con 15 mm.



1982. Cala di Fontanelle - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Spirografo. Nikonos IV con 15 mm.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Serpule. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Serpule. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Grotta dell'Isca - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Serpule. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Punta Scutolo - Vico Equense (NA). Notturna. 30 m di fondale. Spirografo. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Platelmint. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Scoglio a Penne - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Platelmint. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Punta del Capo di Sorrento - Sorrento (NA). Notturna. 20 m di fondale. Echiuride. Nikonos IV con 15 mm.



1988. Marina Grande di Sorrento - Sorrento (NA). 20 m di fondale. Alocinthis. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



1986. Marina Grande di Sorrento - Sorrento (NA). 20 m di fondale. Alocinthis. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



1983. Capo di Sorrento - Sorrento (NA). 40 m di fondale. Clevelina. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 5 m di fondale. Tunicato. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



1984. Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 5 m di fondale. Tunicato. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



1986. Marina Grande di Sorrento - Sorrento (NA). 30 m di fondale. Tunicato. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento - Sorrento (NA). 25 m di fondale. Tunicato. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Marina Grande di Sorrento - Sorrento (NA). 15 m di fondale. Tunicato. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1985. CapoCaccia - Alghero (SS). 10 m di fondale. Tunicato. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



1980. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



1979. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



1980. Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



1980. Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 15 mm.



1986. Cala di Puolo - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. Gorgonie. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1990. Scoglio di Penne - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. *Paramuricea*. Nikonos IV con 15 mm.



1990. Scoglio di Penne - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. *Paramuricea*. Nikonos IV con 15 mm.



1988. Isola di Dino - Praia a Mare (CS). 50 m di fondale. *Paramuricea*. Nikonos IV con 15 mm.



Marina Grande di Sorrento (NA). 20 m di fondale. Pesci San Pietro. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Bavosa ruggine. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 15 m di fondale. Brotula. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA) grotta. 15 m di fondale. Brotula. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



1991. Isole Medas - Estartit - Girona (Spagna). 30 m di fondale. Musdea. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Murena. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). Notturna. 15 m di fondale. Gronco delle Baleari. Nikonos V con 28 mm e complesso macro.



1981. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 30 m di fondale. Pesce vipera. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Isola di Vetrara - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Gronco. Nikonos IV con 15 mm.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 50 m di fondale. Gronco. Nikonos V con 15 mm.



Punta di Scutolo - Vico Equense (NA). Notturna. 40 m di fondale. Gattuccio. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Banco di Santa Croce - Vico Equense (NA). 40 m di fondale. Uova di gattuccio. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala di Puolo - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Cavalluccio. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Cavalluccio. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Ricciola di fondale. Nikonos V con 35 mm e complesso macro.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. Centrolofo viola. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Pesce luna. Nikonos IV con 15 mm.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Pesce balestra. Nikonos V con 28 mm.



Scoglio di Penne - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Salpe. Nikonos IV con 15 mm.



Scoglio di Penne - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Saraghi fasciati. Nikonos IV con 15 mm.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 10 m di fondale. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1980. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1980. Marina Grande di Sorrento (NA) Notturna. 15 m di fondale. Nikonos III con 80 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1980. Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1982. Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1986. Isola del Giglio - Le Scole. 30 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Cala di Fossapapa - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 15 m di fondale. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 35 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). Notturna. 15 m di fondale. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Isola dell'Isca - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1979. Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. Nikonos III con 80 mm e complesso macro.



1989. Punta Lagno - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1986. Grotta Verde - Isola di Capri - Capri (NA). 10 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1986. Isola dell'Isca - Massa Lubrense (NA). 18 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



1988. Isola dell'Isca - Massa Lubrense (NA). Grotta. 18 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 8 m di fondale. Nikonos V con 15 mm.



Marina Grande di Sorrento (NA). Notturna. 15 m di fondale. *Cymathium partenopeum*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala di Puolo - Massa Lubrense (NA). Notturna. 20 m di fondale. *Cymathium cutaceum*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.




Scoglio del Vervece - Massa Lubrense (NA). 20 m di fondale. *Simnia*. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.



Grotta dello Zaffiro - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Cyprea*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Grotta dello Zaffiro - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Cyprea*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Grotta dello Zaffiro - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Cyprea*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Grotta dello Zaffiro - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Cyprea*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Grotta dello Zaffiro - Massa Lubrense (NA). 10 m di fondale. *Cyprea*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Punta Scutolo - Vico Equense (NA). Notturna. 40 m di fondale. *Semicassis*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Punta Scutolo - Vico Equense (NA). Notturna. 40 m di fondale. *Semicassis*. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Cala di Puolo - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. *Tonna galea*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



Cala di Puolo - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. *Tonna galea*. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.



1982. Cala di Puolo - Massa Lubrense (NA). 30 m di fondale. Nikonos IV con 80 mm e complesso macro.



Cala Mitigliano - Massa Lubrense (NA). Grotta. 15 m di fondale. Nikonos IV con 35 mm e complesso macro.



Montalto - Massa Lubrense (NA). 25 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Punta Campanella - Massa Lubrense (NA). 40 m di fondale. Nikonos IV con 15 mm.



Marina Grande di Sorrento (NA). 15 m di fondale. Occhio di Santa Lucia. Nikonos IV con 28 mm e complesso macro.




Marina Grande di Sorrento (NA). 15 m di fondale. Nikonos IV con 35 mm e tubo macro.

Foto gentilmente concesse alla SIBM da Sergio Loppel.



1960. Portofino (Cala dell'Oro).



1978. Monte di Portofino.



1980. Isola di Ponza.




1967. Portofino (Cala dell'Oro).



1990. Isole Medas.



1990. Isole Medas.



1978. Canale di Sicilia (Banco di Graham).



1980. Palinuro.



1980. Palinuro.



1978. Portofino (Punta Chiappa).



1978. Canale di Sicilia (Banco di Graham).




1977. Portofino (Cala dell'Oro).



1989. Procida.




1985. Isola di Ponza.




1999. Isola del Giglio.




1997. Palinuro.



1993. Portofino (Cala dell'Oro).



1996. Sardegna (Capo Testa).



1994. San Fruttuoso di Camogli.



1998. La Maddalena.



1995. Portofino (Promontorio).




1996. Isola d'Ischia.



1996. Panarea.



1997. Portofino (Promontorio).



1997. Portofino (Promontorio).



1978. Canale di Sicilia (Banco di Graham).



1996. Ventotene.



1978. Canale di Sicilia (Banco di Graham).



1998. Isola di Ponza.



1997. Isola di Ponza.



1977. Isola di Ponza.




1984. Portofino (Cala dell'Oro).



1980. Procida.




1976. Portofino.



1988. Punta Mesco.



1998. Calabria (Isola di Dino).



1995. Ventotene.



1997. Palinuro.



1978. Canale di Sicilia (Banco di Graham).



1996. Isole Medas.



1998. Isola del Giglio.



1992. Panarea.



1998. Ventotene.



1993. Milazzo.



1993. Milazzo.



1986. Ustica.



1986. Ustica.



1999. Isola di Bergeggi.

Foto gentilmente concesse alla SIBM da Maltini e Solaini.



Antedon mediterranea.



Antedon mediterranea.



Antedon mediterranea.



1982. Elba. *Arbacia lixula*.



Asteriba gibbosa.




Astropecten aranciatus.



Astropecten aranciatus.



Astropecten aranciatus.




1976. Rocchette. *Astropecten jonstoni*.



1976. Rocchette. *Astropecten jonstoni*.




Coscinasterias tenuispina.




Coscinasterias tenuispina.




Echinaster sepositus.




Echinaster sepositus.



1982. Elba. *Echinaster sepositus*.




1974. Rocchette. *Echinaster sepositus*.



Hacelia attenuata.



Holothuria tubulosa.



Luidia ciliaris.




Luidia ciliaris.



Marthasterias glacialis.



Marthasterias glacialis.



Sorrento. *Ophiotrix fragilis.*



Paracentrotus lividus.



Parastichopus regalis.



Peltaster placenta.



Sphaerechinus granularis.




Sphaerechinus granularis.




Aplidium proliferum.



Aplidium proliferum.



Botryllus renierii (Policyclus r.).



Botryllus renierii (Policyclus r.).



Clavellina lepadiformis.



Clavellina lepadiformis.



Clavellina phlegarea.



Clavellina phlegarea.



Didemnum maculosum.




Halocynthia papillosa.




Halocynthia papillosa.



Polycitor adriaticus (Distoma adriaticum).



Hippodiploisia foliacea.



Hippodiploisia foliacea.




Hippodiploisia foliacea.




Myriapora truncata.



Pentapora fascialis.



Pentapora fascialis.



Schizomavella sanguinea (Schizoporella).



Margaretta cereoides (Tubucellaria opuntiioides).



Reteporella grimaldii.



Reteporella grimaldii (*R. beaniana*).



Reteporella grimaldii (*R. beaniana*).



Reteporella grimaldii (*R. beaniana*).




Actinia equina.



Adamsia palliata.



Cerianthus membranaceus.




Cerianthus membranaceus.



Cerianthus membranaceus.



Cladocora caespitosa.



Condylactis aurantica.



Epizoanthus arenaceus.



Epizoanthus arenaceus.



Leptosammia pruvoti.




Leptosammia pruvoti.




Leptosammia pruvoti.



Leptogorgia sarmentosa.



Agelas oroides (Acantella acuta).



Axinella damicornis.



Cacospongia sp.



Calyx nicacensis.



Clathrina coriacea.




Haliclona rosea.




Haliclona rosea.



Oscarella lobularis (bleu).



Oscarella lobularis.



Petrosia ficiformis.




Petrosia ficiformis (sotto *Parazoanthus*).



Phorbas tanacior (*Anchinoe tenacior*).




Phorbas tanacior (*Anchinoe tenacior*).



Pleraplysilla spinifera (lilla).



Siphonochalina sp.



Spirastrella cunctatrix.



Spirastrella cunctatrix.



Spirastrella cunctatrix.



Spongia nitens.



Aeolidiella alderi.



Cratena pergrina (*Herria? peregrina*).



Dendrodoris limbata.



Elysia timida.



Felimara picta (*Antiporella cristata*).



Flabellina affinis.



Flabellina affinis.



Flabellina affinis.



Flabellina lineata (*Coryphella lineata*).



Flabellina lineata (*Coryphella lineata*).




Flabellina pedata (*Coryphella pedata*).



Janolus cristatus (*Glossodoris valencianensis*).



Oscarius tuberculatus.



Peltodoris atromaculata.



Thuridila hopei.



Umbraculum umbraculum (*Umbrella mediterranea*).



Umbraculum umbraculum (*Umbrella mediterranea*).



Umbraculum umbraculum (*Umbrella mediterranea*).



Arca noae.



Atrina pectinata (*Pinna pectinata*).



Calliostoma zizyphinum.



Chamelea gallina (Venus gallina).



Chamelea gallina (Venus gallina).



Chamelea gallina (Venus gallina).



Hexaplex trunculus (*Murex trunculus*).



Limaria hians.



Limaria tuberculata (*Lima inflata*).



Luria lurida (*Talpari lurida*).



Luria lurida (*Talpari lurida*).



Naticarius stercusmuscarum (*Natica millepunctata*).



Patella rustica (*Patella lusitanica*).




Sepia officinalis.



Sepiola rondoletii.



Spondylus gaederopus.



Stramonita haemastoma (*Purpura haemastoma*).



Tonna galea (*Dolium galea*).




Triton portaenopaeum.



Triton portaenopaeum.




Bispira voluticornis.



Bispira voluticornis.




Bispira voluticornis.



Chone duneri.



Eupolymnia nebulosa.



Filigrana implexa (Salmacina disteri).



Hermodice carunculata.



Hermodice carunculata.



Nereiphylla fragilis (Phyllodice fragilis).



Protula intestinalis.



Protula intestinalis.



Sabella pavonina.



Sabella pavonina.



Sabella spallanzanii.



Sabella spallanzanii.



Sabella spallanzanii.



Sabella spallanzanii.



Serpula vermicularis.



Serpula vermicularis.



Anapagurus laevis.



Aristaeomorpha foliacea.



Calappa granulata.



Dardanus arrossor (*Pagurus arrossor*).



Eriphia verrucosa.



Ghatophillum elegans (*Drimo elegans*).



Ghatophillum elegans (*Drimo elegans*).



Goneplax rhomboides.




Lepas anatifera.



Liocarcinus corrugatus (Portunus corrugatus).




Palinurus vulgaris.



Palinurus vulgaris.



Paromola cuvieri.



Perforatus perforatus.



Perforatus perforatus.



Stenopus spinosus.




Aiadblennius sphinx (Blennius sphinx).



Aiadblennius sphinx (Blennius sphinx).



Alosa fallax.



Anguilla anguilla.



Anthias anthias.



Apogon imberbis.



Apogon imberbis.



Blennius ocellaris.



Carcharodon carcharias.



Chaudiolus sloani.



Cheilopogon heterurus (Cypselurus heterurus).



Cheliodonichthys lucerna (*Trigla lucerna*).




Chromis chromis.



Chromis chromis.



Coris julis.



Diplodus annularis.



Diplodus sargus sargus.



Diplodus vulgaris.



Echelus myrus (Echelus milus).



Epinephelus fasciatus (*Echinophelus alexandrinus*).



Epinephelus marginatus (*Epinephelus guaza*).



Etmopterus spinax.



Fasciolella oxirhyncha (*Fasciolella physonema*).



Gobius cruentatus.



Gobius geniporus.



Gobius niger.



Helicolenus dactylopterus.




Hippocampus guttulatus.



Hippocampus guttulatus.



Hippocampus guttulatus.



Hippocampus guttulatus.



Hymenocephalus italicus.



Lampanyctus crocodilus.



Lophius piscatorius.



Lophius piscatorius.



Mullus surmuletus.



Murena elena.



Murena elena.



Mustelus mustelus.



Myliobatis aquila.



Pagellus erythrinus (abito giovanile).



Prablennius gattorugine (*Blennius gattorugine*).



Raja asterias.



Salaria pavo (*Blennius pavo*).




Sargocentron rubrum (*Holocentrus ruber*).



Sarpa salpa (*Bloops salpa*).



Scorpaena notata.



Scorpaena notata.



Torpedo marmorata.




Torpedo torpedo.




Triglia lyra.



Trigloporus lastoviza.



Triperigion tripteronotum.



Uranoscopus scaber.

Foto gentilmente concesse alla SIBM da Armando Tommei.



